







						VESTLANDSHUS Arkitekter Hustype : Spesial Tiltak : Garasje Type tegning : Fasade Nordøst, Fasade Sørøst, Fase : Forslagstepping Er tegninger klært for kontrakt og søknad? Nei VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KORRIGES ELLER BENYTTES VED TJLTA SOM VESTI LANDSHUS IKKE MEDVIRKER PÅ	Tiltakshaver: Anders Vasveen Forhandler: Gjøvik Byggservice AS Adresse: Tollerudvegen 1	Gnr./Bnr: 69/498	Tegningsnr: 501
							Format: A3	Skala: 1:100	
							Arktekt: mlø	Dato: 26.11.2021	
							Risikoklasse: 1	Prosjektnr: 210273	
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.					



Arealberegninger iht. NS-3940		
BRA		
	Garasje	39,7
		39,7 m²
BTA		
	Garasje	46,5
		46,5 m²
BYA		
	Garasje	46,5
		46,5 m²

						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Anders Vasveen Forhandler: Gjøvik Byggservice AS Adresse: Tollerudvegen 1			
							Hustype : Spesial	Gnr./Bnr: 69/498	Tegningsnr:	503
							Tiltak : Garasje		Format:	A3
							Type tegning : H. Etasje, 2. Etasje, Snitt A		Skala:	1:100
							Fase : Forslagstegning		Arkitekt:	mlo
							Er tegninger klart for kontrakt og søknad?	Nei	Brannklasse: 1	Dato:
									Risikoklasse: 1	Prosjektnr:
							210273			
							VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900			
						TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TL TAK SOM VESTI LANDSHUS IKKE MEDVIRKER I				
Rev.	Beskrivelse		Dato	Sign.	Kontr.					

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Krav til plassering av garasje på tomt:

Garasje med summen av bruttoareal til alle plan < 50 m²:

- Avstand til nabogrense min. 1 meter.
- Ingen krav mot egen bolig.

Garasje med summen av bruttoareal til alle plan > 50 m²:

- 4 meter avstand til nabogrense.
- Eller < 4 meter til grense og med brannskille EI30 mot nabo.

- Ingen krav mot egen bolig.

Når biloppstillingsrommet > 50 m²:

- Krav om 4 meter til nabogrense og 8 meter til egen bolig.
- Eller kortere avstand og skilt med bygningsdeler i EI60.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Dører og vinduer kontrolleres mht. bæring og endelig plassering før bestilling utføres.

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Tiltakshaver **Anders Vasveen**
Forhandler **Gjøvik Byggservice AS**
Tollerudvegen 1

Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 69/498
Prosjektnr.: 210273

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900


VESTLANDS HUS
Arkitekter