




Fasade mot sør.



Fasade mot øst.




UTFORMING AV TILTAK BEKREFTES FOREVIST:


Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.

		Tiltakshaver:	
		Forhandler:	
Hustype: Slotthø		Fasade 1 og 2	
Byggeplassens adresse:		ARKIV NR.:	
G.nr.	Br.nr.	Er tegning klarert for bestilling, kontrakt og søkning ?	Nei
VESTLANDSHUSGRUPPENS ARKITEKTKONTOR - 6018 ÅLESUND - TLF. 70 17 89 00			
TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I.			


DATO 11.12.18	
REV.1	
REV.2	
REV.3	
SKALA 1 : 100	
Tegningsnr. 501	
Prosj.nr. 114L	

 DATA DESIGN SYSTEM


 Ferdig planert terreng
 Bak / under terreng
 Eksisterende terreng



Fasade mot nord.



Fasade mot vest.




Snitt.



Isolasjon 300 mm

UTFORMING AV TILTAK BEKREFTES FOREVIST:

Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.



VESTLANDS HUS		Tiltakshaver:	
		Forhandler:	
Hustype: Slotthø		Fasade 3, 4 og snitt	
Byggeplassens adresse:		ARKIV NR.:	
G.nr.	Br.nr.	Er tegning klarert for bestilling, kontrakt og søkning ?	
		Nei	
DATO 11.12.18			
REV.1			
REV.2			
REV.3			
SKALA 1 : 100			
Tegningsnr. 502			
Prosj.nr. 114L			
DATA DESIGN SYSTEM			
VESTLANDSHUSGRUPPENS ARKITEKTKONTOR - 6018 ÅLESUND - TLF. 70 17 89 00			
TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I.			



Bygning i:
Risikoklasse 4
Brannklasse 1

Kanaler fra ventilasjonsanlegg, vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger

Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.

% vindu- og dørareal er beregnet til: 20 %
Gjennomsnittlig U-verdi er her: 1.0

Lekkasjetall = 1.5
U-verdi vindu/dør: 1.0

Prosjekteres etter TEK17 - 18.01.18

Arealberegninger i hht. NS 3940	Bruksareal BRA i m²			P-ROM
	Pr etasje	Apent over- bygg areal og carport	Sum BRA	Primære rom
H. etg. plan	123.1	5.5	128.6	113.2
2. etg. plan	123.1	0.0	123.1	118.0
SUM :	246.2	5.5	251.7	231.2
BYA :	138.7	8.6	147.3	
Grunnflate/ totavtrykk :	133.9			

 VESTLANDSHUS		Tiltakshaver:				
		Forhandler:				
Hustype:		Slotthø	Plan		DATO 11.12.18	SKALA 1 : 100
Byggeplassens adresse:			ARKIV NR.:	REV.1	Tegningsnr. 503	
				REV.2		
				REV.3		
G.nr.	Br.nr.	Er tegning klarert for bestilling, kontrakt og søkning ?		Nei	 DATA DESIGN SYSTEM	Prosj.nr. 114L
VESTLANDSHUSGRUPPENS ARKITEKTKONTOR - 6018 ÅLESUND - TLF. 70 17 89 00						
TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I.						

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu,
er markert på plan med SG
Utvidet informasjon vedr. vinduer og dører,
Se eget dør og vindusskjema.