

[illegible]



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Beate Guldbrandsen Forhandler: Traa Bygg AS Adresse: 5542 Karmsund		
							Hustype : Enebolig med bileilighet Enr./Bnr: 147/711 Tegningsnr: 502		
							Tiltak : Bolig Format: A3		
							Type tegning : Snitt A, Snitt B, Snitt C Skala: 1:100		
							Fase : Forslagstegning Arkitekt: Ik		
01	Endring ihht mottatt e-post 18.11.20	25.11.20	Ik			Er tegninger klarert for bestilling, kontrakt og søknad?	JA	Brannklasse: 1	Dato: 13.11.20
02	Endring ihht mottatt e-post 27.11.20	03.12.20	Ik					Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 200271
03	Søknadstegning	07.12.20	Ik						
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kontr.	VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TIL TAK. SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I				

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu,
er markert på plan med SG

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre
ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre
konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før
igangsetting av bygget.

HUSBANKFINANSIERING : JA

Lekkasjetall < 1,05
U - verdi vindu/ dør : 1,0
Isolasjon mot grunn : 240 mm

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

NB! Ved innhenting av pristilbud av
ytterdører og vindu, må forutsetningen
i varmetapsberegningen legges til
grunn. Her blir det forutsatt en maksimal,
gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører
og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører,
har konsekvenser for byggets isolering.